

బెండ క్యాలెండర్

జూన్ మొదటి వారం

- జనుము / జీలుగు - విత్తనాలు వేయవలెను
- భూమిని తడపవలెను
- జీవామృతం ఎకరానికి 200 లీటర్లు భూమికి అందించవలెను.

పొలం చుట్టూ రక్షణ పంటగా జొన్న, మొక్కజొన్న, ఆముదం చెట్లు, బంతి చెట్లు వేయవలెను.

జూన్ రెండవ వారం

- భూమిని తడపడం

జూన్ మూడో వారం

- భూమిని తడిపిన తరువాత ఎకరానికి 4 కేజీల జీవన ఎరువులను (అజోస్పైర్లమ్, ఫాస్ఫోబాక్టీరియా, రైజోబియం) 100 కేజీల ఘనజీవామృతంతో కలిపి చల్లవలెను

జూలై 10 వ తేదీన

- మొత్తం పొలములో ఉన్న పచ్చిరోట్లను కలియదున్నవలెను. ప్రధాన పంట వేయక ముందు పచ్చిరోట్ల కుళ్ళుటకు 15 రోజులు సమయము ఇవ్వవలెను.
- ఎకరానికి 50 కేజీల వేపపొడి మరియు 40 కేజీల వేరుశనగ లేదా నువ్వుల లేదా వేప గానుగ చెక్క నత్రజని పెరుగుటకు వెయ్యవలెను.
- ఎకరానికి 4 కేజీల టైకోడెర్మా విరిడి తెగుళ్ళు ఆశించకుండా ఉండటానికి వెయ్యవలెను.

జూలై 13 వ తేదీన

- కాలువలు తీయవలెను

జూలై 14 వ తేదీన

- విత్తనములను తప్పని సరిగా బీజామృతంతో శుభ్రపరచుకొనవలెను

జూలై 15 వ తేదీన

- బెండ విత్తనములను 1 అడుగుకు మూడు విత్తనములు పెట్టవలెను

అంతర పంటలు లేదా ఎర పంటలు

పొలం మధ్యలో బంతిపూలు, కంది, ఆముదం, అలసందలు, పెసలు వేయవలెను.

ఈ అంతర పంటలు పురుగులను అదుపులో ఉంచటమే కాకుండా రెండవ పంటగా దిగుబడి వచ్చి ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతుంది.

<p>జూలై 30 వ తేదీన (మొక్క నాటిన 15 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- జీవామృతం ఎకరానికి 200 లీటర్లు తేమగా ఉండగా పోయవలెను.</p>
<p>ఆగష్టు మొదటి వారం (మొక్క నాటిన 22 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 100 లీటర్ల నీటిలో 5 లీటర్ల జీవామృతం కలిపి పిచికారి చేయవలెను.</p>
<p>ఆగష్టు రెండో వారం (మొక్క నాటిన 29 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 200 ఎమ్.ఎల్. ఫిష్ ఎమైన్ ఆమ్లాన్ని + 100 లీటర్ల నీటితో కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయవలెను</p>
<p>పొలాన్ని క్రిమి కీటకాల నుండి రక్షించుకోవడానికి ఈ క్రింది వాటిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎకరానికి</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 పక్షి స్థావరాలు - 10 పసుపు రంగు జిగురు పేట్లు లేదా డబ్బాలు పెట్టవలెను - 4 సోలార్ క్రమి సంహారక దీపాలు
<p>ఆగష్టు మూడో వారం (మొక్క నాటిన 36 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 10 లీటర్ల జీవామృతం + 4 1/2 లీటర్ల పంచగావ్యంతో కలిపి పిచికారి చేయవలెను</p>
<p>ఆగష్టు నాల్గో వారం (మొక్క నాటిన 43 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 100 ఎమ్.ఎల్. నిమ్మరసం + ఎగ్ ఎమైన్ ఆమ్లాని + 150 లీటర్ల నీటితో కలిపి చల్లవలెను</p>
<p>సెప్టెంబర్ మొదటివారం (మొక్క నాటిన 50 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీమాస్త్రం పిచికారీ చేయాలి</p>

<p>సెప్టెంబర్ 2 వ వారం (మొక్క నాటిన 57 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 6 లీటర్ల దశపర్ణిక కషాయం + 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయవలెను</p>
<p>సెప్టెంబర్ మూడవ వారం (మొక్క నాటిన 64 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 3 లీటర్ల అగ్నిహస్తం + 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను మరియు - 3 లీటర్ల బ్రహ్మస్తం + 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.</p>
<p>అక్టోబర్ మొదటి వారం (మొక్క నాటిన 78 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- 6 లీటర్ల దశపర్ణిక కషాయం + 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయవలెను</p>
<p>అక్టోబర్ 2 వ వారం (మొక్క నాటిన 85 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- పిందెల కాయడం మొదలవుతుంది.</p>
<p>అక్టోబర్ 3 వ వారం (మొక్క నాటిన 92 రోజుల తరువాత)</p>	<p>- కాపు రావడం మొదలవుతుంది</p>
<p>వారం వారం ఈ క్రింది వాటిలో ఏదో ఒక కషాయం తప్పని సరిగా పిచికారి చేయవలెను</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. అగ్నిహస్తం 2. బ్రహ్మస్తం 3. దశపర్ణికషాయం 4. నీమాస్తం 5. వేపనూనె గాని పిచికారీ చేయవలెను 	
<p>మల్చింగ్</p>	<p>- వేప / గ్లెరిసీడియా కొమ్మలు, కొబ్బరి పొట్టు సాళ్ళలో వేయాలి - కలుపు రాకుండా - వచ్చిన కలుపును - మెషిన్ తో కట్ చేసి, అక్కడే వేయాలి</p>

గమనిక : పైన తెలిపిన కోడి గుడ్లు ఎమైనా ఆమ్లాలు, నిమ్మరసం ఆమ్లాలు, జీవామ్మతం, బీజామ్మతం, తయారు చేసుకొను విధానాన్ని 'నోఫా' వారి 'కరదీపిక'లో చూడవచ్చు.

ఈ క్రింది తెలపబడిన కషాయాలు మొక్కలపై పిచికారీ చేయుడానికి ముందుగా తయారు చేసుకొని ఉంచుకొనవలెను

బీజామ్మతం తయారు చేసుకోవడానికి 2 రోజులు పడుతుంది.

జీవామ్మతం తయారు చేసుకోవడానికి 2 రోజులు పడుతుంది.

నీమాస్త్రం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

బ్రహ్మాస్త్రం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

అగ్నిఅస్త్రం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

దశపర్ణికషాయం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

కోడిగుడ్లు, నిమ్మరసం ద్రావణం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.