

వరి క్యాలెండర్

జూన్ మొదటి వారం

- * జనుము / జీలుగు - విత్తనాలు వేయవలెను
- * భూమిని తడపవలెను

జూన్ రెండో వారం

- * భూమిని తడిపిన తరువాత ఎకరానికి 4 కేజీల జీవన ఎరువులను (అజోస్పైర్లమ్, ఫాస్ఫోబాక్టీరియా, రైజోబియం) 100 కేజీల ఘనజీవామృతంతో కలిపి చల్లవలెను

జూన్ మూడో వారం

- * మొత్తం పొలములో ఉన్న పచ్చిరొట్టను కలియదున్నవలెను. ప్రధాన పంట వేయక ముందు పచ్చిరొట్ట కుళ్ళుటకు 15 రోజులు సమయము ఇవ్వవలెను.
- * ఎకరానికి 50 కేజీల వేపపొడి మరియు 40 కేజీల వేరుశనగ లేదా నువ్వుల లేదా వేప గానుగ చెక్క నత్రజని పెరుగుటకు వెయ్యవలెను.
- * ఎకరానికి 4 కేజీల ట్రైకోడెర్మా విరిడి తెగుళ్ళు ఆశించకుండా ఉండటానికి వెయ్యవలెను.

జూన్ నాల్గో వారం

- * విత్తనాలను బీజామృతంతో శుభ్రపరచుకొని తయారు చేసుకొని యంత్రం ద్వారా లేదా కూలీల ద్వారా నాటాలి.

జూలై మొదటి వారం

(విత్తనం నాటిన 30 రోజుల తరువాత)

- * ఎకరానికి 100 లీటర్ల నీటిలో 5 లీటర్ల ద్రవ జీవామృతం పిచికారి చేయాలి

జూలై నాల్గో వారం

(విత్తనం నాటిన 44 రోజుల తరువాత)

- * 200 మి.లీ. చేపబెల్లం అమిన్ ఆమ్లం పిచికారి చేయాలి.

ఆగష్టు రెండో వారం

(విత్తనం నాటిన 54 రోజుల తరువాత)

- * ఎకరానికి 150 లీటర్ల నీటిలో 10 లీటర్ల ద్రవ జీవామృతం పిచికారి చేయాలి

ఆగష్టు నాల్గో వారం

(విత్తనం నాటిన 64 రోజుల తరువాత)

- * 100 మి.లీ. కోడిగ్రుడ్డు-నిమ్మరసం అమిన్ ఆమ్లం పిచికారి చేయాలి

సెప్టెంబర్ రెండో వారం (విత్తనం నాటిన 74 రోజుల తరువాత)	* ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీమాస్త్రం పిచికారి చేయాలి.
సెప్టెంబర్ నాల్గో వారం (విత్తనం నాటిన 84 రోజుల తరువాత)	* 100 మి.లీ. చేపబెల్లం అమిన్ ఆమ్లం పిచికారి చేయాలి.
అక్టోబర్ రెండో వారం (విత్తనం నాటిన 94 రోజుల తరువాత)	* ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో 5 లీటర్ల ద్రవ జీవామృతం పిచికారి చేయాలి.
అక్టోబర్ మూడో వారం (విత్తనం నాటిన 104 రోజుల తరువాత)	* 100 మి.లీ. కోడిగ్రుడ్డు-నిమ్మరసం అమిన్ ఆమ్లం పిచికారి చేయాలి
నవంబర్ మొదటి వారం (విత్తనం నాటిన 114 రోజుల తరువాత)	* ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో 5 లీటర్ల పుల్లటి మూడు రోజులు బాగా పులిసి. మజ్జిగ లేదా సొంఠి పాల కషాయం (మజ్జిగ బదులుగా 2 లీటర్ల కొబ్బరి నీటిని ఉపయోగించవచ్చు) * కలుపు తీసిన ప్రతీసారి ఎకరానికి 100 కిలోల ఘన జీవామృతం చల్లాలి
<p>గమనిక :</p> <p>చేపబెల్లం మరియు కోడిగ్రుడ్డు నిమ్మరసం అమిన్ ఆమ్లాలు పిచికారి చేయుటకు 10 రోజుల ముందుగా తయారు చేసుకొని ఉంచుకోవలెను.</p> <p>పొలాన్ని క్రిమి కీటకాల నుండి రక్షించుకోవడానికి ఈ క్రింది వాటిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.</p> <p>ఎకరానికి</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 నుంచి 15 పక్షి స్థావరాలు ఏర్పాటు చేయాలి. (వరి పొట్ట దశకు రాగానే పక్షి స్థావరాలు తొలగించాలి.) - 15 నుంచి 20 పసుపు రంగు జిగురు పేట్లు లేదా డబ్బాలు పెట్టవలెను (వరి నాటిన 20 రోజుల తరువాత) - 2 ఫెర్మాన్ ట్రాప్స్ పెట్టాలి. <p>ఎర పంటలు</p> <ul style="list-style-type: none"> - బంతి, పసుపు, ఆముదలము చెట్లు గట్టు మీద పెంచాలి. 	

బీజామృతం, జీవామృతం, చేపబెల్లం మరియు కోడిగ్రుడ్లు నిమ్మరసం అమిన్లో ఆవ్లాలు తయారు చేయు విధానం నోఫా వారి “కరబీలిక” లో చూడండి

ఈ క్రింది తెలపబడిన కషాయాలు మొక్కలపై పిచికారీ చేయుడానికి ముందుగా తయారు చేసుకొని ఉంచుకొనవలెను

బీజామృతం తయారు చేసుకోవడానికి 2 రోజులు పడుతుంది.

జీవామృతం తయారు చేసుకోవడానికి 2 రోజులు పడుతుంది.

నీమాస్త్రం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

చేప-బెల్లం ద్రావణం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.

కోడిగ్రుడ్లు, నిమ్మరసం ద్రావణం తయారు చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది.