

పనుపు క్యాలెండర్

ఏప్రిల్ మొదటి వారం

- జనుము / జీలుగు - విత్తనాలు వేయవలెను
- భూమిని తడపవలెను
- జీవామృతం ఎకరానికి 200 లీటర్లు భూమికి అందించవలెను.

పొలం చుట్టూ రక్షణ పంటగా కంది, మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగు చెట్లు, ఆముదం చెట్లు వేయవలెను.

ఏప్రిల్ రెండవ వారం

- భూమిని తడపడం

ఏప్రిల్ మూడవ వారం

- భూమిని తడిపిన తరువాత ఎకరానికి 4 కేజీల జీవన ఎరువులను (అజోస్పైర్లమ్, ఫాస్ఫోబాక్టీరియా, రైజోబియం) 100 కేజీల ఘనజీవామృతంతో కలిపి చల్లవలెను

ఏప్రిల్ నాల్గవ వారం

- భూమిని తడపవలెను

మే మొదటి వారం

- భూమిని తడపవలెను

మే రెండవ వారం

- మొత్తం పొలములో ఉన్న పచ్చిరోట్లను కలియదున్నవలెను. ప్రధాన పంట వేయక ముందు పచ్చిరోట్ల కుళ్ళుటకు 15 రోజులు సమయము ఇవ్వవలెను.
- ఎకరానికి 50 కేజీల వేపపొడి మరియు 40 కేజీల వేరుశనగ లేదా నువ్వుల లేదా వేప గానుగ చెక్క నత్రజని పెరుగుటకు వెయ్యవలెను.
- ఎకరానికి 4 కేజీల టైకోడెర్మా విరిడి తెగుళ్ళు ఆశించకుండా ఉండటానికి వెయ్యవలెను.

జూన్ మొదటి వారం

- విత్తనాలను బీజామృతంతో శుభ్రపరచుకొని తయారు చేసుకోవడం

జూన్ 15 తేదీన

- పశువు కొమ్ము వేసిన సాళ్ళలో నీటి మడిని వదిలిన తరువాత 200 లీటర్ల జీవామృతం సాళ్ళలో పోయవలెను.

జూన్ 30 తేదీన	- పశువు కొమ్ము వేసిన సాళ్ళలో నీటి మడిని వదిలిన తరువాత 200 లీటర్ల జీవామ్మతం సాళ్ళలో పోయవలెను.
జూలై 10 తేదీన	- చిన్న చిన్న పశువు కొమ్ములు వచ్చిన సాళ్ళలో 500 కేజీల వానపాముల ఎరువు వేయవలెను.
జూలై 15 న	- చిన్న చిన్న పశువు కొమ్ములు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం వేయవలెను
జూలై 25 తేదీన	- పశువు చెట్లపై 5 లీటర్ల జీవామ్మతం + 100 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయవలెను
జూలై 30 తేదీన	- చిన్న చిన్న పశువు కొమ్ములు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం వేయవలెను
ఆగష్టు 15 తేదీన	- చిన్న చిన్న పశువు కొమ్ములు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం వేయవలెను
ఆగష్టు 20 తేదీన	- ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీమాస్త్రం పిచికారి చేయవలెను.
ఆగష్టు 30 తేదీన	- చిన్న చిన్న పశువు కొమ్ములు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం వేయవలెను
సెప్టెంబర్ 5 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై 100 లీటర్ల నీరు + 5 లీటర్ల పంచగవ్యంతో కలిపి చల్లవలెను
సెప్టెంబర్ 15 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయవలెను
సెప్టెంబర్ 20 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై పుల్లటి మజ్జిగ మరియు కొబ్బరి నీళ్ళు కలిపి పిచికారి చేయవలెను. (పుల్లటి మజ్జిగ 3 లీటర్లు + కొబ్బరి నీళ్ళు 5 లీటరు + 100 లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారి చేయవలెను)

సెప్టెంబర్ 30 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయలెను
అక్టోబర్ 15 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయలెను
అక్టోబర్ 20 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై 5 లీటర్ల దశపర్ణిక కషాయం + 100 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయవలెను
అక్టోబర్ 30 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయలెను
నవంబర్ 10 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై పుల్లటి మజ్జిగ మరియు కొబ్బరి నీళ్ళతో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను
నవంబర్ 15 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయలెను
డిసెంబర్ 5 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై పుల్లటి మజ్జిగ మరియు కొబ్బరి నీళ్ళతో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను
డిసెంబర్ 10 తేదీన	- పశువు మొక్కలపై పుల్లటి మజ్జిగ మరియు కొబ్బరి నీళ్ళతో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను
డిసెంబర్ 15 తేదీన	- పశువు మొక్కలు వచ్చిన సాళ్ళలో 200 లీటర్ల జీవామ్మతం భూమి మీద నీటితో కలిపి వేయలెను
నీటి విడుదల పద్ధతి	- డ్రిప్ మూడు రోజులకు కాని ఐదు రోజులకు కాని అవసరాన్ని బట్టి వదలవలెను.
మల్చింగ్	- వేప / గ్లెరిసీడియా కొమ్మలు సాళ్ళలో వేయాలి - కలుపు రాకుండా - వచ్చిన కలుపును - మెషిన్తో కట్ చేసి, అక్కడే వేయాలి

